



VÁLVULA DE RETENCIÓN A PISTÓN FORJADA TAPA ATORNILLADA ASIENTO INCLINADO 800# NPT/SW

FORGED Y PISTON CHECK VALVE BOLTED BONNET 800# NPT/SW

Fig. 5419

Características / Features

| | |
|---|---|
| Diseño / Design | API 602 Tapa atornillada. Asiento inclinado / API 602. Bolted bonnet. Y bonnet |
| Rating | 800# |
| Distancia entre caras / Face to face | Según tabla de dimensiones / According to dimension table |
| Extremos / Ends | SW.Rosca NPT / SW. NPT Threaded |

Materiales / Materials

| Nº | Descripción / Part name | Material |
|----|-------------------------|--|
| 1 | Cuerpo / Body | A105 / AISI 316L |
| 2 | Obturador / Disc | A182 F6A / A182 316L |
| 3 | Junta / Gasket | AISI 304 + Grafito / AISI 316 + Graphite |

Dimensiones / Main dimensions

| Tamaño / Size | | L | H | Peso / Weight Kg |
|---------------|-----|-----|-----|---------------------|
| DN | NPS | | | |
| 15 | ½" | 98 | 70 | 2,2 |
| 20 | ¾" | 98 | 70 | 2,2 |
| 25 | 1" | 98 | 70 | 2,1 |
| 32 | 1¼" | 111 | 100 | 4,2 |
| 40 | 1½" | 140 | 110 | 9,0 |
| 50 | 2" | 140 | 120 | 8,9 |
| 65 | 2½" | 155 | 120 | 10,0 |
| 80 | 3" | 170 | 150 | 18,6 |

